

BLITZ

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

2K HS Express Klarlack mit extrem schneller Ofen-Lufttrocknung. Bei 5 Minuten Trocknung 60 Grad und Abkühlphase von 15 Minuten oder 15 Minuten Trocknung bei 40 Grad Polierfähig. Sehr gute Glanzhaltung.

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	5 l	26045 0000

Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4

2K-Acryl-Härter für Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4.

VE	Geb.	Art.-Nr.	VE	Geb.	Art.-Nr.
6	0,5 l	23910 0000	4	2,5 l	23913 0000





Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2

Hochwertiger High-Solid Acryl-Klarlack mit besonders schneller Ofentrocknung.

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	5 l	23175 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12

High-Solid Acryl-Klarlack mit optimalem Verlauf und besonders brilliantem Klarlackstand.

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	5 l	26145 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix

Hochwertiger High-Solid Acryl-Klarlack für Ganz- und Teillackierung.

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	5 l	26235 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Besonders schnelltrocknender und verarbeitungssicherer High-Solid Acryl-Klarlack.

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	5 l	26025 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Glanzgrad 15-20, für hochwertige Mattlackierungen oder zur Glanzgradeinstellung von Mipa 2K-HS Klarlacken CC 6, CC 8, CC 9, CC 12, CC 14 Thix und CX 2.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	23391 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CCD

Glanzgrad 5-10, für hochwertige Mattlackierungen oder zur Glanzgradeinstellung von Mipa 2K-HS Klarlacken CC 6, CC 8, CC 9, CC 12 und CC 14 Thix, mit Mipa 2K-MS-Härtern und Mipa 2K-HS-Härtern.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	26001 0000



Mipa 2K-Klarlack-Spray

inkl. Härter
Schnelltrocknender, hochglänzender Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen mit optimalem Verlauf. Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischer und mechanischer Belastung. Kraftstofffest.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	400 ml hochglänzend	21291 0000
6	400 ml matt	21293 0000



Mipa Premium-Klarlack

Besonders hochwertiger Klarlack mit optimalem Verlauf und sehr hohem Standvermögen. Ausgezeichneter UV-Schutz.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	400 ml hochglänzend	21501 0020
6	400 ml seidenmatt	21501 0023
6	400 ml matt	21501 0027



Mipa 2K-HS-Löser

Spezielle Lösemittelmischung zur Beispritzverdünnung speziell für 2K-HS-Lacke mit einem VOC-Gehalt < 420 g/l.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	400 ml	21254 0000

Mipa 4+1 Acrylfüller HS

2K-HS-Füller, Verwendung als Schleiffüller. Mipa 4+1 Acrylfüller HS Kompakt oder Dickschichtfüller. Mit 2K-Reaktivzusatz VR sehr gute Nass-in-Nass-Verarbeitung. Eine sehr schnelle „Express Verarbeitung“ bei Wärme- und Raumtemperatur-trocknung möglich. Trockenschichtdicke 50- 100 µm (Kompaktfüller) bis 300 µm (Dickschichtfüller) 20- 40 µm (Nass-in-Nass).



hellgrau (ca. RAL 7035)

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	3 l	22853 0002

weiß

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	3 l	22853 0003

schwarz

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	3 l	22853 0004

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	3 l	22853 0005

Mipa 2K-HS-Grundierfüller F 54

Schnell schleifbarer, füllstarker 2K-HS-Füller mit sehr guter Haftung und gutem Korrosionsschutz. Einfache und sichere Verarbeitung.

grau (ca. RAL 7001)

VE	Geb.	Art.-Nr.
2	4 l	22884 0002

weiß

VE	Geb.	Art.-Nr.
2	4 l	22884 0003

schwarz

VE	Geb.	Art.-Nr.
2	4 l	22884 0004

dunkelgrau (ca. RAL 7022)

VE	Geb.	Art.-Nr.
2	4 l	22884 0005



Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

2K-HS-Nass-in-Nass-Füller, schnelle Überlackierbarkeit und universelle Haftung. Intakte, tragfähige KTL Beschichtungen ohne vorheriges Anschleifen überlackierbar. Hervorragende Spritznebelaufnahme.

hellgrau (ca. RAL 7047)

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	3 l	22953 0000

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

VE	Geb.	Art.-Nr.
4	3 l	22953 0005

Mipa EP-Primer Surfacer

Nass-in-Nass-Grundierfüller für die Fahrzeuglackierung. Korrosionsschutz und direkte Haftung auf Stahl, Aluminium und Zink, sehr guter Verlauf. Schnelle Trocknung und Überlackierbarkeit. Überarbeitbar mit Polyester-Produkten, hellgrau.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	22741 0000



Mipa 1K-Plastic-Grundierfüller

Füllende Spezialgrundierung für die Lackierung von Kunststoffen. Auch auf schwierigen Untergründen wie PP oft ohne Vorbehandlung einsetzbar.

hellgrau

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	22521 0000

schwarz

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	22521 0003



Mipa 1K-Haftpromoter

Farblos transparenter Spezial-Haftvermittler für viele Kunststoffuntergründe. Auch auf problematischen Untergründen wie Aluminium eloxiert oder Kupfer ohne Anschleifen verwendbar. Keine Verfärbung eines nachfolgenden Klarlacks durch farblose Einstellung. Spritzfertig.

farblos

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	22431 0000





Mipa PX 9, 1 l

Universeller 2K-Polyesterspachtel inkl. Härter. Für die professionelle PKW-Reparatur höchster Qualität, beige.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	28892 0000



Mipa P 118 Ultra, 1 l

Premium PE-Universal-Leichtspachtel inkl. Härter. Einfach und porenfrei zu verarbeiten, ausgezeichnete Haftung, selbstverlaufend, sehr gut schleifbar, grün.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	29601 0000



Mipa P 97, 2 kg

PE-Multi-Softspachtel inkl. Härter. Besonders cremiger Profi-Universalspachtel für alle Untergründe, auch Alu, Zink und GfK, beige.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	2 kg	29262 0000

Mipa P 99 Multi Star

PE-Profispachtel inkl. Härter. Füll- und Finishspachtel für alle metallischen Untergründe, auch Alu und Zink sowie GfK, beige.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	2 kg	28822 0000



Mipa P 111, 1 l

PE-Universal-Leichtspachtel inkl. Härter. Leicht verlaufend, einfach zu verarbeiten, universelle Haftung, ausgezeichnete Schleifbarkeit, gelb.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1 l	29621 0000

Mipa P 80 Kaltmetall, 1 kg

PE-Hartspachtel inkl. Härter.

VE	Geb.	Art.-Nr.
12	1 kg	28881 0000



Mipa P 51 grün, 1,8 kg

PE-Faserspachtel inkl. Härter.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	1,8 kg	29202 0000

MP Abdeckpapier Powergrade

40 g/m² für verringerte Entsorgungskosten. Spezialversiegelt um ein Durchschlagen von Lacken zu verhindern. Lösemittelresistent, wasserlackgeeignet.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	450 m Rolle x 22 cm	51430 0000
1	450 m Rolle x 60 cm	51431 0000
1	450 m Rolle x 90 cm	51432 0000

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	450 m Rolle x 120 cm	51433 0000
1	450 m Rolle x 150 cm	51434 0000



MP Abdeckfolie Paperlike blue

Zum schnellen und rationellen Abdecken von Fahrzeugen und Schutz vor Spritznebel. Kein Festkleben bei Trocknung in der Lackierkabine. Infrarotbeständig bei Trocknung mit schneller Mittelwelle. Statisch, lackhaftend.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	100 m Rolle x 600 cm blau	51619 10002
1	150 m Rolle x 400 cm blau	51619 10006
1	120 m Rolle x 500 cm blau	51619 10007



MP Abdeckfolie HydroSilver

Festere Struktur der Folie ermöglicht ein einfacheres Zuschneiden und problemloses Korrigieren vom Tape. Premium Abdeckfolie zum schnellen und sicheren Abdecken von Fahrzeugen mit Restfeuchtigkeit. Schützt durch besondere Oberflächenbeschaffenheit vor Feuchtigkeitflecken und Festkleben der Folie bei Trocknung in der Lackierkabine. Infrarotbeständig bei Trocknung mit schneller Mittelwelle. Statisch, lackhaftend.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	100 m Rolle x 600 cm grün	51625 0002
1	150 m Rolle x 400 cm grün	51625 0003
1	120 m Rolle x 500 cm grün	51625 0005



MP Tape HydroGreen

Sehr gute Bandhaftung. Temperaturbeständig bis 100 °C. Rückstandsfrei ablösbar in einem Stück. Optimales Abrollverhalten. Durch spezielle Imprägnierung für Wasserlacke optimal einsetzbar.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
48	50 m Rolle x 19 mm	59325 0019	24	50 m Rolle x 38 mm	59325 0038
36	50 m Rolle x 25 mm	59325 0025	24	50 m Rolle x 50 mm	59325 0050
32	50 m Rolle x 30 mm	59325 0030			

MP Tape 80°

Schwachgekrepptes Hochleistungsabdeckband für die professionelle Fahrzeuglackierung mit sehr guter Bandhaftung. Temperaturbeständig bis 80 °C. Rückstandsfrei ablösbar in einem Stück. Optimales Abrollverhalten. Wasserlackgeeignet.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
48	50 m Rolle x 19 mm	59301 0019
36	50 m Rolle x 25 mm	59301 0025
32	50 m Rolle x 30 mm	59301 0030


VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
24	50 m Rolle x 38 mm	59301 0038
24	50 m Rolle x 50 mm	59301 0050



MP Tape T-Star

Spezielles Schaumstoffdichtband in T-Form. Material zweischichtig aus Polyethylen und Polyurethan. Für optimale Spaltenabdeckung (z.B. Tür, Kofferraum, Motorhaube). Kein ungewolltes Eindringen von Spritznebel ins Fahrzeuginnere. Temperaturbeständig bis 100 °C für normale Trockenzyklen. Hinterlässt keine Kleberückstände.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	MP Tape T-Star	59399 0040



MP StarTape Classic

Rundes Universalschaum Abdeckband. Für optimale Spaltenabdeckung (z.B. Tür, Kofferraum, Motorhaube). Feiner Polyesterschaum zur Vermeidung von Kantenbildung. Kein ungewolltes Eindringen von Spritznebel ins Fahrzeuginnere. Temperaturbeständig 1h / 95 °C. Für Wasserlacke einsetzbar.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	50 m x 13 mm	59399 0020



MP Exzenterschleifer e-tronic



Ergonomisches Design für eine komfortable Griffposition. Geringer Kraftaufwand notwendig da minimale Vibrationsabgabe. Bürstenloser Motor mit geringer Lärmbelastung für höheren Arbeitskomfort. Leicht verstellbare Geschwindigkeitsstufen und -einstellungen. Memory Funktion: startet nach dem Ausschalten in gleicher Geschwindigkeitsstufe wie zuvor. Drehzahl zusätzlich durch Hebelposition regulierbar. Enthaltene Tellerbremse zum Stoppen der Rotation nach Loslassen des Geschwindigkeitshebels. Inkl. 150 mm Schleifteller, Klett.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	MP Exzenterschleifer e-tronic, 2,5 mm Hub	57206 1025
1	MP Exzenterschleifer e-tronic, 5 mm Hub	57206 1050

MP Schleifscheibe „GoldFilm“

Ø 150 mm, 15-Loch

VE	Körnung	Art.-Nr.	VE	Körnung	Art.-Nr.	VE	Körnung	Art.-Nr.
100	P 80	56905 0080	100	P 240	56905 0240	100	P 800	56905 0800
100	P 120	56905 0120	100	P 320	56905 0320	100	P 1000	56905 1000
100	P 150	56905 0150	100	P 400	56905 0400	100	P 1500	56905 1500
100	P 180	56905 0180	100	P 500	56905 0500	100	P 2000	56905 2000
100	P 220	56905 0220	100	P 600	56905 0600			



MP Schleifvliesrolle, 10 m Rolle

Schleifvlies zum Mattieren und Aufräuen. Fine (grün): Entfernen von Rost, Schmutz; Anschliff von oxydiertem Metall. Very Fine (rot): für unlackiertes Aluminium, Zink, Kunststoff und Holz. Ultra Fine (grau): Anschliff von verschiedenen Untergründen, 2-Komponentenlack, Lacknebel im Overspray- und Grundmaterialbereich sowie zum Anschleifen vor dem Beilackieren. VE: 1


Bezeichnung	Art.-Nr.
115 mm, Fine (grün)	56808 05BY323R
115 mm, Very Fine (rot)	56808 05BY373R
115 mm, Ultra Fine (grau)	56808 05BY943R

MP Finish Pad Soft

97 x 119 mm, Pad

Sehr flexibler Schleifschwamm für das perfekte Finish. Doppelseitig beschichteter Schaumstoffträger. Hervorragend geeignet zum Bearbeiten von Ecken und Kanten. Lange Standzeit.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
12	ca. P 320/400, Fine (braun)	59442 0001
12	ca. P 800, Superfine (grün)	59442 0002
12	ca. P 1500, Microfine (lila)	59442 0003



MP Schleifpapier-Streifen „MasterNet“

70 x 198 mm, Klett

Für optimale ganzflächige Staubabsaugung bei gleichzeitigem maximalen Abtrag. Hohe Standzeiten und kein Zusetzen. Keine Oberflächenfehler durch Verschmutzung von Schleifstaub.


VE	Körnung	Art.-Nr.
50	P 80	56921 0080
50	P 120	56921 0120
50	P 180	56921 0180
50	P 240	56921 0240
50	P 320	56921 0320
50	P 400	56921 0400



MP Schleifscheibe X-act

Reduzierte Finish-Arbeitszeit bei gleichzeitigem Erhalt der Oberflächenstruktur. Verlängerte Standzeit durch mehrschichtige Anordnung des selbstschleifenden Spezialkorns. Erzeugung eines besonders gleichmäßigen Schleifbilds bei geringer Hitzeentwicklung durch gleichmäßige Anordnung der dreiecksförmigen Schleifkörner. Für den Nassschliff empfohlen.

VE	Körnung	Art.-Nr.
25	Ø150 mm, P 3000	5944501 3000
25	Ø150 mm, P 6000	5944501 6000
25	Ø 75 mm, P 3000	5944502 3000
25	Ø 75 mm, P 6000	5944502 6000



MP PCS PaintCupSystem

Bechersystem zum Anmischen, Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren von Farben und Lacken. Lackierarbeiten in verschiedenen Positionen und über Kopf möglich. Set enthält einen Außenbecher mit Skalierung, 50 Innenbecher, 50 Deckel mit integriertem Sieb, 20 Verschlüsse und einen Befestigungsring. Wahlweise mit 125 µm oder 190 µm Sieb. Adapter für alle handelsüblichen Pistolen zusätzlich erhältlich.



VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	MP PCS 200ml 125µm	58108 1200
1	MP PCS 200ml 190µm	58108 1205
1	MP PCS 400ml 125µm	58108 1400
1	MP PCS 400ml 190µm	58108 1405

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	MP PCS 650ml 125µm	58108 1650
1	MP PCS 650ml 190µm	58108 1655
1	MP PCS 850ml 125µm	58108 1850
1	MP PCS 850ml 190µm	58108 1855

1	MP UV PCS 650 ml 125µm	58108 0650
---	------------------------	------------

1	MP PCS Deckel 650 + 850 ml	58108 0060 50 St.
---	----------------------------	----------------------

MP Entfettungstuch

Sehr widerstandsfähiges Vliestuch für diverse Reinigungsarbeiten. Zur Verwendung sowohl mit lösemittelhaltigen als auch mit wasserbasierenden Entfettungsmitteln. Extrem reißfest. Fusselfrei.

Je 150 Stk. pro Packung



VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	MP Entfettungstuch Dispenser	59603 2001

MP Staubbindetuch AntiDust

Staubbindetuch, für den Einsatz bei Wasserlacken exzellent geeignet. Sehr leichtes Entfalten und deshalb zu 100 % verwendbar. Kleberfreisetzung durch Handwärme und leichten Druck. Optimale Staubaufnahme, keine Fussel oder Klebstoffrückstände. Je 50 Stk. pro Packung

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser	59603 0001

MP Mischbecher „MixingCups“

Einwegmischbecher zum Anmischen von Lacken aller Art. Mischskala 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1




VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
200	385 ml	58105 0385
200	750 ml	58105 0750

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
200	1400 ml	58105 1400
100	2300 ml	58105 2300

MP Polierschwamm Uni

Universell einsetzbarer 25mm Polierschwamm zum Polieren von Staubeinschlüssen nach dem Feinschliff.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Ø 150mm, Klett	57104 4405
10	Ø 79mm, Klett	57104 4415
2	Ø 135mm, Klett, gewaffelt	57104 4407



MP Polierschwamm Cube

Flexibler, weicher Polierschwamm, durch besonders offene porige Oberfläche optimal geeignet für hologrammfrees Nach- und Finishpolieren. Spezielles Waffelmuster zur besseren Kühlung beim Polierprozess.

VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Ø 150mm, Klett	57104 4425

MP Farbsiebe „Strainer“

Zum optimalen und schnellen Sieben von verschiedenen Lack- und Farbmaterialien. 125 µ Nylon Farbschnellsieb mit blauem Einsatz für wasserverdünnbare Lacksysteme. 190 µ Nylon Farbschnellsieb mit gelbem Einsatz für alle lösemittelhaltigen Lacksysteme.

Je 1000 Stk. pro Packung




VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	125 µ Nylon Farbschnellsieb blau	58101 1017
1	190 µ Nylon Farbschnellsieb gelb	58101 1006
1	260 µ Nylon Farbschnellsieb weiß	58101 1011

MP Pinselflaschen

20 ml Kunststoff-Pinselflasche mit integriertem Pinsel im Schraubdeckel. Zur Ausbesserung von Steinschlägen usw. Einfaches Aufschütteln des abgefüllten Lackes durch Stahlkugel. Für Wasserlacke geeignet.

100 Stk. im Präsentationskoffer



VE	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	MP Pinselflasche 20 ml	59450 0366

Mipa Spot-Sealer-Spray

Sehr feiner, glatter Grundierfiller für Durchschliffstellen. Sehr guter Korrosionsschutz, schnelle Überarbeitung. Grau-lasierend.

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	500 ml	21328 0000



Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray

Hochwertige 1K-Korrosionsschutz-Grundierung mit universeller Haftung. Schnell trocknend und schleifbar, überspachtelbar.

grau			schwarz		
VE	Geb.	Art.-Nr.	VE	Geb.	Art.-Nr.
6	400 ml	21325 0001	6	400 ml	21325 0004



Mipa Etch-Filler HB Spray

1K-Korrosionsschutz-Grundierung mit besonders hoher Füllkraft und ausgezeichnete Haftung. Profi-Qualität!

hellgrau (ca. RAL 7040)

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	500 ml	21304 0000

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

VE	Geb.	Art.-Nr.
6	500 ml	21304 0001



Mipa Quick-Primer-Spray

Sehr schnell trocknender Primer mit universeller Haftung. Sehr glatter Verlauf, hohe Deckkraft. Durch die Ausstattung mit zwei Sprühköpfen kann das Produkt für die Anwendung bei Spot Reparaturen ebenso eingestellt werden wie für Flächenlackierung.

hellgrau (ca. RAL 7040)

VE	Geb.	Art.-Nr.
12	500 ml	21307 0000

dunkelgrau (ca. RAL 7021)

VE	Geb.	Art.-Nr.
12	500 ml	21307 0001

weiß

VE	Geb.	Art.-Nr.
12	500 ml	21307 0002

Sie wählen den Farbton – wir füllen ihn für Sie ab!

- farblich und qualitativ individuell hergestellt
- erhältlich in 1K und 2K
- schnell trocknend, hervorragende Deckkraft
- universell einsetzbar
- diverse Glanzgradeinstellungen



mipa
Professional Coating Systems



Mipa WBC Mischsystem

Hochdeckender Wasser-Basislack

für Metallic-, Perleffekt- und Uni-Lackierungen. Garantiert eine effiziente Verarbeitung mit geringem Materialverbrauch.

- Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit in einem Decklacksystem kombiniert
- Gewohnt einfache Verarbeitung
- Höchste Farbton- und Produktsicherheit
- Lackoberflächen höchster Qualität für jeden Einsatzbereich

Die Zukunft auf Wasserbasis

Mehr Informationen



www.primacolor.de

primacolor
GmbH

Hauptsitz
Am Dreistock 2
97318 Kitzingen
Tel.: +49 9321/926444
Fax: +49 9321/926856
info@primacolor.de

Niederlassung
Zollamtstraße 2
08451 Crimmitschau
Tel.: +49 3762/709577-0
Fax: +49 3762/709577-2
crimmitschau@primacolor.de

Niederlassung
Rudolf Diesel Str. 22
56220 Urmitz
Tel.: +49 2630/966666
Fax: +49 2630/966668
urmitz@primacolor.de